

Link do produktu: <https://www.wiklinowy-ogrod.pl/mata-wiklinowa-150x260-cm-impregnowana-palisander-pod-panel-ogrodzeniowy-p-746.html>



MATA WIKLINOWA 150x260 cm IMPREGNOWANA PALISANDER pod Panel Ogrodzeniowy

Cena	219,00 zł
Dostępność	Dostępny - na magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Wysyłka	Wiklinowy Ogród

Opis produktu

Wysokość maty : 1,5 m
Długość rolki: 2,6 m

Materiał: wiklina parzona impregnowana + drut nierdzewny
Kolor: ciemny brąz kolor palisander

Do każdej rolki załączamy opaski do montażu lub drut stalowy nierdzewny.

Standardowo wysyłamy maty wraz z opaskami, jeżeli wybierają Państwo drut to prosimy o wpisanie tej informacji w komentarzu do zamówienia.

Maty mają idealną długość aby zamontować je na Panelu Ogrodzeniowym. Długość jest na tyle wystarczająca by osłonić jeden Panel Ogrodzeniowy od słupka do słupka bez docinania czy łączenia maty z inną. Jest to idealna długość by bez problemu, szybko i bez dodatkowych działań zamontować matę na panelu ogrodzeniowym i nie martwić się, że będzie to trudne, czy że zostanie mała nieosłonięta luka. Wszystko jest już dokładnie wymierzone i sprawdzone. Ta długość sprawdzi się na każdym dostępnym w Polsce do zakupu Panelu Ogrodzeniowym.

Nasze maty wiklinowe cechuje staranne wykonanie , gęsty splot oraz wysokiej jakości wiklina. Do produkcji wykorzystujemy wyłącznie polską wiklinę pozyskiwaną z terenów Podkarpacia oraz polski nierdzewny drut ocynkowany. Rolki wykonane są w taki sposób, aby każdy mógł je w szybki i sprawny sposób połączyć ze sobą. Każda rolka zaczyna oraz kończy się 10cm wypustem drucianym. Po dostawieniu dwóch rolek do siebie i skręceniu ze sobą drutów uzyskujemy jednolity ciąg ogrodzenia. Wykorzystujemy drut nierdzewny ocynkowany o grubości 0,7mm oraz 0,35mm. Maty można przycinać na wysokość oraz długość. Do łączenia maty z ogrodzeniem polecamy dobrej jakości opaski zaciskowe, pozwalają one na szybki i wygodny montaż z istniejącym ogrodzeniem.

Czym się charakteryzuje mata parzona i na czym polega ten proces?

Parzenie wikliny jest to proces polegający na poddaniu wikliny oddziaływaniu wysokiej temperatury w połączeniu z działaniem pary wodnej. W końcowym etapie procesu parzenia wiklina poddawana jest suszeniu. Dzięki procesowi parzenia, poprawia się żywotność maty oraz wiklina uzyskuje jednolity ciemno brązowy kolor.

Impregnacja: polega na malowaniu zanurzeniowym maty parzonej w wysokiej jakości impregnacie DREWNOCHRON EXTRA kolor palisander.

Parzenie + impregnacja: jest najlepszym możliwym sposobem na zabezpieczenie oraz wydłużenie żywotności mat. Dzięki podwójnemu procesowi parzenia + impregnacji otrzymują Państwo pięknie prezentującą się matę utrzymującą swój wyrazisty ciemno brązowy kolor w całym okresie swojej żywotności oraz maksymalne wydłużenie jej przydatności do 7-8 lat.

Najlepsze możliwe zabezpieczenie w połączeniu z dużą gęstością splotu powoduje iż nasze maty cieszą się dużym powodzeniem i sprawiają iż decydując się na ich zakup z pośród wielu dostępnych mat na rynku masz pewność dobrze zainwestowanych pieniędzy we własny ogród.

Naszą **matę wiklinową impregnowaną 150 x 260 cm** cechuje staranne wykonanie, gęsty splot oraz materiały najwyższej jakości, pochodzące z Polski. Wiklina była zbierana na Podlasiu, a po impregnacji daje ciemny, nasycony, brązowy kolor. Klienci doceniają jej estetyczny aspekt, ale również łatwy sposób łączenia kilku elementów w jednolite, długie ogrodzenia. Otóż każda rolka posiada na swoim początku i na końcu druczany wypustek o długości około 10 centymetrów o grubości 0,35 cm lub 0,7 cm. Po rozwinięciu i wybranym ustawieniu rolek **mat wiklinowych impregnowanych 150 x 260** wystarczy zawiązać sąsiadujące druty ze sobą. W ten łatwy sposób powstaje dość solidne połączenie między elementami, które pozwala na budowanie płotu wedle swoich potrzeb i wymiarów ogrodu czy grządek. Warto zaznaczyć, że **matę wiklinową impregnowaną 1,5 x 2,6** można dowolnie przycinać, skracając długość czy szerokość lub tworząc nieregularne kształty, personalizując produkt do potrzeb swoich i swojego ogrodu. Z pewnością czyni to naszą **matę wiklinową impregnowaną 150 x 260**

nieodzowną pomocą w ogrodzie czy na działce, co doceniło już wielu klientów.

*Impregnacja jest procesem malowania zanurzeniowego wikliny parzonej w wysokiej jakości impregnacie Drewochron Extra w kolorze palisander. Taka specyficzna technika parzenia i impregnacji jest nadal najlepszym sposobem na zabezpieczenie i wydłużenie przydatności użycia mat z wikliny. Oprócz walorów estetycznych, cała konstrukcja ma większą przydatność **maty wiklinowej impregnowanej 1,5 x 2,6 cm** o niemalże dekadę. Podwójny proces pozwala na osiągnięcie pięknego i wyrazistego nasyczonego, ciemnego brązu.*

*Zapraszamy Państwa do zakupu **maty wiklinowej impregnowanej 150 x 260 cm**, a także do zapoznania się z innymi produktami z naszej szerokiej i różnorodnej oferty w atrakcyjnych cenach. Jeżeli mają Państwo jakiegokolwiek pytania dotyczące produktów lub wysyłki to bardzo chętnie ich udzielimy. Uprzejmie prosimy wówczas o kontakt mailowy.*