

Link do produktu: <https://www.wiklinowy-ogrod.pl/mata-wiklinowa-160x500-cm-impregnowana-palisander-p-410.html>



## MATA WIKLINOWA 160x500 cm IMPREGNOWANA PALISANDER

Cena	<b>439,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny - na magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
Wysyłka	<b>Wiklinowy Ogród</b>

### Opis produktu

**Wysokość maty : 1,6 m**  
**Długość rolki: 5 m**

**Materiał:** wiklina parzona impregnowana + drut nierdzewny

**Kolor:** ciemny brąz kolor palisander

*Do każdej rolki załączamy opaski do montażu lub drut stalowy nierdzewny.*

*Standardowo wysyłamy maty wraz z opaskami, jeżeli wybierają Państwo drut to prosimy o wpisanie tej informacji w komentarzu do zamówienia.*

**Nasze maty wiklinowe** cechuje staranne wykonanie , gęsty splot oraz wysokiej jakości wiklina. Do produkcji wykorzystujemy wyłącznie polską wiklinę pozyskiwaną z terenów Podkarpacia oraz polski nierdzewny drut ocynkowany. Rolki wykonane są w taki sposób, aby każdy mógł je w szybki i sprawny sposób połączyć ze sobą. Każda rolka zaczyna oraz kończy się 10cm wypustem drucianym. Po dostawieniu dwóch rolek do siebie i skręceniu ze sobą drutów uzyskujemy jednolity ciąg ogrodzenia. Wykorzystujemy drut nierdzewny ocynkowany o grubości 0,7mm oraz 0,35mm. Maty można przycinać na wysokość oraz długość. Do łączenia maty z ogrodzeniem polecamy dobrej jakości opaski zaciskowe, pozwalają one na szybki i wygodny montaż z istniejącym ogrodzeniem.

**Czym się charakteryzuje mata parzona i na czym polega ten proces?**

---

Parzenie wikliny jest to proces polegający na poddaniu wikliny oddziaływaniu wysokiej temperatury w połączeniu z działaniem pary wodnej. W końcowym etapie procesu parzenia wiklina poddawana jest suszeniu. Dzięki procesowi parzenia, poprawia się żywotność maty oraz wiklina uzyskuje jednolity ciemno brązowy kolor.

**Impregnacja:** polega na malowaniu zanurzeniowym maty parzonej w wysokiej jakości impregnacie DREWNOCHRON EXTRA kolor palisander.

**Parzenie + impregnacja: jest najlepszym możliwym sposobem na zabezpieczenie oraz wydłużenie żywotności mat. Dzięki podwójnemu procesowi parzenia + impregnacji otrzymują Państwo pięknie prezentującą się matę utrzymującą swój wyrazisty ciemno brązowy kolor w całym okresie swojej żywotności oraz maksymalne wydłużenie jej przydatności do 7-8 lat.**

**Najlepsze możliwe zabezpieczenie w połączeniu z dużą gęstością splotu** powoduje iż nasze maty cieszą się dużym powodzeniem i sprawiają iż decydując się na ich zakup z pośród wielu dostępnych mat na rynku masz pewność dobrze zainwestowanych pieniędzy we własny ogród.

**Mata wiklinowa impregnowana 1,6 x 5,0** to wyjątkowy element, pomocny w każdym ogrodzie. Gęsty splot, wykonanie z ciemnej, brązowej polskiej wikliny z okolic Podkarpacia oraz wytrzymałego ocynkowanego drutu to tylko kilka spośród wielu zalet tego produktu. **Mata wiklinowa impregnowana 160 x 500** została stworzona, aby pomagać naszym klientom w codziennej pracy w ogrodzie. Sprawdzi się również na działce, na dużym balkonie czy na tarasie, ale również do domu w wielu rolach. Największym atutem jest właśnie jej wielozadaniowość i solidność. Wysokiej jakości wykonanie jest sprawdzane na niemalże każdym etapie produkcji.

Impregnacja polegała na malowaniu zanurzeniowym wikliny parzonej w wysokiej jakości impregnacie Drewochron Extra w kolorze palisander. Taka technika parzenia i impregnacji jest nadal najlepszym sposobem na zabezpieczenie i wydłużenie żywotności mat z wikliny. Podwójny proces pozwala na osiągnięcie pięknego i wyrazistego odcienia głębokiego, ciemnego brązu. Oprócz walorów estetycznych, cała konstrukcja ma większą przydatność **maty wiklinowej impregnowanej 160 x 500 cm** o około 7-8

---

lat.

Naturalną **matę wiklinową impregnowaną 160 x 500** wyróżnia staranne wykonanie, gęsty splot i sama wiklina wysokiej jakości, zebrana i obrobiona w Polsce. Rolki wykonujemy w przemyślny sposób, aby wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom i zapewnić jak najwyższy komfort użytkowania. Zadbaliśmy o to, aby każdy mógł je szybko oraz w bezproblemowy sposób rozłożyć i połączyć ze sobą, aby uzyskać jednolite, zwarte ogrodzenie. Na początku i na końcu każdej rolki znajduje się nierdzewny drut o długości około 10 centymetrów i grubości 0,35 cm albo 0,7 cm, aby złączyć dwa osobne elementy ze sobą razem. **Matę wiklinową impregnowaną 1,6 x 5** można dowolnie przycinać. Pozwoli to nawet najbardziej wymagającym klientom dostosować do własnych potrzeb, co czyni z tej maty uniwersalny produkt, który warto posiadać. Dla własnej wygody polecamy opaski zaciskowe, które pozwalają na szybki montaż **maty wiklinowej impregnowanej 160 x 500 cm** z istniejącym już ogrodzeniem.